
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sud América y especialmente la Argentina y países vecinos (Parte 4a.) 1915 Dabbene, R. 1919

Cita: Dabbene, R. (1919) Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sud América y especialmente la Argentina y países vecinos (Parte 4a.) 1915. *Hornero* 001 (04) : 306-308

BIBLIOGRAFÍA

Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sud América y especialmente la Argentina y países vecinos.

1915

(Véase página 212)

- CHAPMAN, sobre el género *Scytalopus*.
The more northern species of the genus *Scytalopus* GOULD, By FRANK M. CHAPMAN. *The Auk*, vol. XXXII, N^o. 4, Oct. 1915, pp 406 - 423.
En este artículo el autor describe varias nuevas especies encontradas al norte del Ecuador y da la distribución siguiente para las especies que habitan más al Sur:
1. *Scytalopus magellanicus* (GM.)—Malvinas, Cabo de Hornos y Chile.
 2. *S. niger* (SW.) [?=*S. magellanicus grandis* CORY]. Oeste de Sudamérica desde Chile a Colombia, especialmente en la zona templada.
 3. *S. unicolor* SALV.—Cajabamba, Perú.
 4. *S. obscurus* (KING).—Sur de Chile.
 5. *S. acutirostris* (TSCH).—Perú.
 6. *S. macropus* BERL. et STOLZ.—Maraynioc, Perú Central.
 7. *S. micropterus bolivianus* (ALLEN).—Sur de Perú; Bolivia.
 8. *S. speluncae* (MÉNÉTR).—S. E. Brasil.
 9. *S. indigoticus* (WIED) —S. E. Brasil.
 10. *S. superciliosus* CAB.—Sierra de Tucumán.
- COOKE, sobre las emigraciones de las aves.
Birds migration. By WELLS W. COOKE, *Bull. of the U. S. Department of Agriculture*, N^o. 185, 1915, pp. 1-47.
En este interesante trabajo el autor indica las causas de las emigraciones, la relación de las mismas con las condiciones atmosféricas, las emigraciones diurnas y nocturnas, las distancias recorridas, las diferentes vías seguidas, la orientación de las aves en sus caminos, etc.
- COOKE, sobre los chorlos americanos y su protección.
Our Shore-birds and their future. By WELLS W. COOKE. *Year-book Deptm. Agricult. Wash. D. C.* for 1914 - 1915, pp. 275 - 294.
En este artículo el autor se ocupa del modo de proteger estas especies de aves.
- CORY, sobre nuevas aves de Sudamérica e islas adyacentes.
Descriptions of new Birds from South America and adjacent islands. By CHARLES B. CORY. *Field Mus. Nat. Hist.*, publ. 182, Ornith. ser., vol. I., N^o. 8, Feb. 23, 1915, pp. 293 - 302.
Describe varias formas de aves relacionadas con especies argen-

tinas: *Crypturus tataupa peruviana*, subsp. nov., tipo, San Ramón, Perú central occidental, alt. 2900 piés; *Nothoprocta ambigua*, sp. nov., tipo Llagueda, al Noroeste de Otusco, Perú; *Columba rufina andersoni* subsp. nov., tipo, Serra da Lua, cerca Boa Vista, norte del Brasil; *Columba rufina tobagensis* subsp. nov., tipo, isla de Tobago; *Aramides cajanea venezuelensis*, subsp. nov., tipo: Encontrados, Venezuela; *A. c. peruviana*, subsp. nov., tipo, Moyobamba, Perú; *Cerchneis sparverius peruviana*, subsp. nov., tipo Chachapoyas, Perú; *C. sp. distincta* subsp. nov., tipo, Boa Vista, Rio Branco, Brasil; *C. sp. margaritensis*, subsp. nov., tipo, isla Margarita, Venezuela; *C. sp. ochracea*, subsp. nov., tipo, Colón, Tachira, Oeste de Venezuela, *Otus choliba margaritae*, subsp. nov., tipo, isla Margarita; *Speotyto cunicularia arubensis*, subsp. nov., tipo, isla Aruba, Venezuela; *Sp. c. beckeri*, subsp. nov., tipo, São Marcello, Rio Preto, Bahía; *Sp. c. intermedia*, subsp. nov., tipo, Pacasmayo, Perú; *Podager nacuuda minor*, subsp. nov., tipo, Boa Vista, Rio Branco, Brasil; *Nyctidromus albicollis obscurus*, subsp. nov., tipo, Yurimaguas, este Perú; *Caprimulgus hirundinaceus crissalis*, subsp. nov., tipo, Rio do Peixe, cerca Queimadas, Bahía.

CORY, sobre aves de Sudamérica, y descripción de nuevas sub especies.

Notes on South American Birds, with. Descriptions of new sub-species. By CHARLES B. CORY. *Field Mus. Nat. Hist.*, publ. 183, Ornith. ser., vol. I., N^o. 9, Aug. 7, 1915, pp. 303-335.

Describe varias formas relacionadas con especies argentinas: *Piaya cayana cearae* subsp. nov., tipo, Ignatu, Ceará, Brasil; *Scapanus (Campephilus) melanoleucus cearae*, subsp. nov., tipo, Ignatú.

Además hace una revisión de las especies y sub especies del género *Piaya* y otra de las formas sudamericanas de *Cerchneis sparverius* (L.), dando su correspondiente clave y describe: *Cerchneis sparveria intermedia*, subsp. nov., tipo, Villavicencio, Colombia; *C. sp. andina*, subsp. nov., tipo, Ecuador, alt. de 5.000 a 13.000 piés; *C. sp. perplexa*, subsp. nov., Rio Essequibo inferior, Guayana inglesa.

DABBENE, sobre aves nuevas para la Argentina.

Otras especies de aves nuevas para la Argentina. Por ROBERTO DABBENE. *Boletín de la Sociedad Physis*, t. I. Junio 10, 1915, pp. 532-533.

Harpiprion cayennensis (GM.) en Bonpland, Misiones; *Dendrocoryna discolor* SCL. et SALV. en Tres Pozos, Salta; y *Sporophila pileata* SCL. en Bonpland, cazados por el señor J. MOGENSEN.

DABBENE, sobre una nueva especie de carpintero hallada en la provincia de Tucumán.

Description d' un nouveau genre et d' une nouvelle espèce de pic provenant du Norouest de la République Argentine. Por ROBERTO DABBENE. *Anales del Mus. Nacional de Hist. Nat. de Buenos Aires*, vol. XXVII, Julio 8, 1915, pp. 75-81, tom. I.

El autor describe un nuevo género: *Neophloeotomus*, intermediario

entre *Ceophloeus* y *Phloeotomus* y una nueva especie *Neophloeotomus Shiptoni*, cercana a *N. Schulzi* (CAB.), procedente de Tucumán.

DOELLO-JURADO, sobre algunas aves de Buenos Aires.

✓ Anotaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. Por M. DOELLO-JURADO. *Bol. Soc. Physis*, t. II, No. 9., Nov. 10, 1915, pp. 44-48.

El autor da varias noticias sobre la biología del carpintero, *Dendrocopus mixtus* (BODD.) y del tordo negro cobijas amarillas, *Agelatus thilius chrysocarpus* (VIG.)

HELLMAYR, sobre la ornitología del estado de Espíritu Santo, Brasil.

— Ein kleiner Beitrag zur Ornithologie des Staates Espírito Santo, Südo-Brasilien, von HELLMAYR C. E. *Verhandl. Ornith. Gesell.—Bayern*, t. 12, 1915, pp. 126-159.

El autor estudia una colección de 56 especies de aves coleccionadas por el señor F. B. MÜLLER en el estado de Espírito Santos. Entre otras especies, cita: *Phyllomyias griseocapilla*, *Automolus leucophrys*, *Sclerurus umbretta*, *Dysithamnus plumbeus* etc., da la sinonimia de *Siptornis obsoleta* (*ruticilla* auct.) e indica las variaciones geográfica, de *Picum cirrhatum*.

IHERING, sobre la clasificación de la familia de los Dendrocolaptidos.

— The classification of the Family *Dendrocolaptidae*. By Dr. HERMANN von IHERING. *The Auk*, vol. XXXII, No. 2, April 1915, pp. 145-153 (lams.)

El autor hace un estudio sobre los caracteres del cráneo relacionados con la clasificación de la familia y llega a la conclusión de que la diferencia entre los cráneos esquizorrinales y holorrinales observados en los dendrocoláptidos no es suficiente para mantener la división de esta familia en *Furnariidae* y *Dendrocolaptidae* propuesta por RIDGWAY (*Birds North and Middle Amer.* V), pues las especies en las cuales el foramen nasal es prolongado posteriormente, presentan sólo una modificación del tipo holorrinal común y esta condición debe ser llamada: pseudoesquizzorrinal de acuerdo con FÜRBRINGER.

† LEWICK, sobre los pingüines del continente antártico.

Antarctic Penguins. A study of their Social Habits. By Dr. C. MURRAY LEWICK. R. N. Zoologist to the British Antarctic Expedition (1910-1913), New York, 1915, in 8vo pp. 1-140, fig. 1-74.

Describe las costumbres de los pingüines y en un apéndice las de la gaviota de Maccormicki (*Megalestris Maccormicki*).

R. D.

(Continuad.)

Volúmen primero de EL HORNERO.— Con el presente número termina el volúmen primero, cuyo índice correspondiente será distribuido próximamente.
