

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Sobre el contenido estomacal de aves argentinas

Zotta, A. R.  
1936

Cita: Zotta, A. R. (1936) Sobre el contenido estomacal de aves argentinas.  
*Hornero* 006 (02) : 261-270

también, y más que todo, observar a las aves en su ambiente; ver su género de vida; conocer sus hábitos y costumbres, y así se verá y comprenderá mejor su utilidad.

Además de esos bienes que ellas nos reportan como grandes auxiliares, debemos respetarlas y amarlas, como las amaban los primeros hombres; como las respetaban los aborígenes; considerarlas como lo hacían los sacerdotes, como seres sagrados; y además como los poetas de todos los tiempos que las ensalzaban en sus versos; admirarlas por sus gracias, su belleza, sus amores, sus cantos, por su vuelo y sus luchas en defensa de sus intereses, y porque son, por fin, un adorno viviente de nuestra gran Naturaleza, complemento de las flores como emblemas de sentimiento.

Septiembre de 1935.

## SOBRE EL CONTENIDO ESTOMACAL DE AVES ARGENTINAS

POR ANGEL ZOTTA

(Continuación de la pág. 383, del vol. V)

### Familia Formicariidae

**Taraba m. major** (Vieill.). «Llora-llora». Chaco, Sr. Teodoro Meyer (VII).

Insectos: himenópteros (*Formicidae*, *Acromyrmex* sp.).

**Thamnophilus caerulescens dinellii** Berl. Jujuy, Dr. A. Fiora (VI). Insectos: hemípteros (*Pentatomidae*); ortópteros; larvas de lepidópteros y semillas.

**Thamnophilus r. ruficapillus** Vieill. Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Gran cantidad de hormigas y demás insectos: coleópteros (*Curculionidae*); hemípteros.

— Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Insectos: pseudoneurópteros (Aguacil); lepidópteros (*Noctuidae*); himenópteros (*Odynerus*), fam. *Formicidae*, *Camponotus*) y gran cantidad de coleópteros (*Curculionidae* y *Chrysomelidae*).

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*); hemípteros; himenópteros (*Formicidae*); dípteros y restos vegetales, semillas, etc.

### Familia Furnariidae (*Horneros*, *leñateros*, *camineras*, etc.)

**Geositta c. cunicularia** (Vieill.). «Caserita» o «Caminera». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (VIII). Larvas de coleópteros y restos de adultos de los mismos y hormigas.

- Furnarius r. rufus** (Gm.). « Hornero ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (VIII). Insectos: coleópteros adultos y larvas de los mismos, (*Curculionidae*, *Cassidae*, *Chrysomelidae*, etc.) y gran cantidad de hormigas y arácnidos.
- Buenos Aires, Srta. Milady Bernal (X). Insectos: coleópteros, (*Carabidae* y *Chrysomelidae*) y larvas de pequeños lepidópteros.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos ya muy digeridos: coleópteros, (*Chrysomelidae*); ortópteros, (*Acrididae*, tal vez *Schistocerca paranensis*).
- Cinclodes f. fuscus** (Vieill.). « Meneacola ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Gran cantidad de moluscos; *Littoridina piscium* (d'Orb.) y numerosos coleópteros e himenópteros, con semillas y otros vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae*, *Chrysomelidae*, etc.); hemípteros y un pequeño molusco.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros e himenópteros, con restos de pequeños moluscos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, himenópteros y arácnidos con piedritas.
- Synallaxis s. spixi** Sel. Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*, *Formicidae*, gén. *Solenopsis* y *Pheidole*).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (I). Insectos: coleópteros y hemípteros.
- Schoeniophylax phryganophila** (Vieill.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos muy digeridos: ortópteros, (*Locustidae*).
- Siptornis p. pyrrhophius** (Vieill.). Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Insectos: himenópteros, (*Formicidae*, gén. *Pheidole* sp.); coleópteros (*Hydrophilidae*).
- Siptornis sordida flavogularis** (Gould). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: hemípteros (*Membracidae*); coleópteros, (*Carabidae*, *Chrysomelidae* y otros no identificables).
- Asthenes anthoides** (King). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Insectos: hemípteros (*Pentatomidae*); coleópteros, (*Chrysomelidae*, *Carabidae*), y una larva de los mismos.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (VII). Insectos: hemípteros (*Pentatomidae*); coleópteros, (*Chrysomelidae* y *Carabidae*).
- Asthenes hudsoni** (Sel.). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IX). Insectos: coleópteros; hemípteros, (*Pentatomidae*) y varios himenópteros ya muy digeridos.
- Asthenes maluroides** (Orb. et Lafr.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros, neurópteros e himenópteros.
- Anumbius anumbi** (Vieill.). « Leñatero ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae*); hemípteros y algunas semillas.
- Thyolegus curvirostris** (Gould). « Pajera ». Buenos Aires, Dr. J. Yepes (II). Insectos: himenópteros, (*Formicidae*); ortópteros, (*Acrididae*); coleópteros muy digeridos.

- Phacellodomus s. striaticollis** (Orb. et Lafr.). «Leñatero». Buenos Aires. Prof. H. Gavio (V). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae*, *Elateridae* y *Chrysomelidae*); hemípteros, (*Pentatomidae*).
- Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Insectos: coleópteros, (*Chrysomelidae*) y algunas piedritas.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: hemípteros, (*Pentatomidae Coreidae*); coleópteros, (*Curculionidae*, *Chrysomelidae* y *Tenebrionidae*).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, (*Chrysomelidae*); hemípteros, (*Pentatomidae*); ortópteros, (*Acrididae*), y restos de dípteros.

#### Familia Dendrocolaptidae

- Xiphocolaptes m. major** (Vieill.). «Carpintero» en Tucumán. Chaco, Sr. Teodoro Meyer (VII). Insectos muy digeridos: ortópteros, coleópteros (*Curculionidae*).

#### Familia Cotingidae

- Pachyrhamphus polychopterus spixii** (Sw.). Buenos Aires, Dr. J. Yepes (II). Insectos, ortópteros y semillas con otros restos vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos muy digeridos, no identificables y restos vegetales.

#### Familia Tyrannidae (*Benteveos*, *churrinches*, *tijeretas*, *viudas*)

- Satrapa icterophrys** (Vieill.). «Amarillo». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Restos de insectos muy digeridos, con élitros de hemípteros y restos vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros, (*Chrysomelidae*, *Diarbotica speciosa*, *Lema dorsalis*, etc.) y una oruga de mariposa.
- Knipolegus cyanirostris** (Vieill.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (XII). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*); himenópteros, (*Formicidae*, gén., *Camponotus*, *Crematogaster* y *Cryptocerus*) con restos vegetales y semillas.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos coleópteros (*Scarabaeidae*) y hemípteros.
- Hymenops p. perspicillata** Gm. «Pico de plata» o «Viudita». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (XII). Insectos: ortópteros (*Acrididae*, mosquitas de *Schistocerca paranensis*); coleópteros (*Curculionidae* y *Chrysomelidae*).
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros (*Acrididae*, mosquitas de *Schistocerca paranensis* en gran cantidad); coleópteros, (*Curculionidae* y *Chrysomelidae*).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros, (*Elateridae* y *Chrysomelidae*); hemípteros, (*Pentatomidae*); dípteros y restos vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros, (*Carabidae*, *Curculionidae*) y hemípteros.

- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos: coleópteros, (*Chrysomelidae*) y restos de ortópteros.
- Machetornis r. rixosa** (Vieill.). « Matadura ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae* y *Chrysomelidae*); ortópteros y restos de cangrejos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, hemípteros, himenópteros, (*Formicidae*).
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IV). Insectos: coleópteros y ortópteros.
- Lessonia n. nigra** (Gm.). « Sobrepuesto ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros, (*Elateridae*, *Curculionidae*, *Chrysomelidae*, etc.); hemípteros, (*Pentatomidae*) y arácnidos.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: dípteros; coleópteros, (*Curculionidae*), junto con semillas y otros restos vegetales.
- Tolmomyias s. sulphurescens** (Spix). Jujuy, Dr. Aristides Fiora (VI). Restos de insectos, en su mayoría coleópteros.
- Pseudocolopteryx flaviventris** (Orb. et Lafr.). Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (X). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae*, *Chrysomelidae*); hemípteros e himenópteros.
- Serpophaga subcristata** (Vieill.). « Piojito ». Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Insectos: himenópteros, coleópteros, neurópteros, etc.
- Serpophaga nigricans** (Vieill.). « Piojito ». Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Insectos: himenópteros, (*Formicidae*, *Camponotus* sp.); coleópteros (*Chrysomelidae*, *Curculionidae*); pseudoneurópteros, « Aguaciles ».
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: dípteros en general.
- Tachuris r. rubrigastra** (Vieill.). « Siete colores de laguna ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos muy digeridos: dípteros, hemípteros, coleópteros, etc.
- Elaenia albiceps chilensis** (Hell.) « Silbador ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos: coleópteros e himenópteros, con abundantes frutos de una *Myrsinacea* (*Rapanea* sp.).
- Suiriri suiriri** (Vieill.). Chaco, Sr. Teodoro Meyer (VII). Insectos: coleópteros, himenópteros y restos vegetales con semillas.
- Pitangus sulphuratus bolivianus** (Lafr.). « Benteveo ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Hemípteros, (*Pentatomidae*); dípteros, (*Muscidae*).
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IV). Insectos: ortópteros y restos deavecillas.
- Myiodynastes solitarius** (Vieill.). « Benteveo chico ». Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae* y *Elateridae*); lepidópteros, (tres orugas de *Saturnidae*, *Automeris* sp., *Automeris coresus* y otra de la misma familia); hemípteros, (*Pentatomidae*).
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (II). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae*); y otros restos de ortópteros.

**Myiophobus fasciatus flammiceps** (Temm.). Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (XII). Insectos: coleópteros, (*Chrysomelidae*, *Scarabaeidae*, etc.); himenópteros, (*Formicidae*, *Camponotus* sp.).

— Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Insectos muy digeridos: coleópteros e himenópteros.

— Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros, (*Chrysomelidae*, *Cassidae*); himenópteros, (*Vespidae*) y dípteros.

**Tyrannus m. melancholicus** Vieill. « Benteveo real » o « Siriri ». Buenos Aires S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros, (*Cassidae*) y otros restos del mismo orden; hemípteros, (*Pentatomidae*).

— Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Insectos muy digeridos: coleópteros, (*Cassidae*, *Chrysomelidae*, *Lamelicornia*, etc.); pseudoneurópteros (« Aguacil »), y restos de ortópteros, (*Schistocerca paranensis*).

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos: coleópteros (*Scarabaeidae*) y restos vegetales.

**Muscivora tyrannus** (Linn.). « Tijereta ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros (mosquitas de *Schistocerca paranensis*) y hemípteros (*Pentatomidae*).

#### Familia **Phytotomidae** (*Cortadores de plantas*)

**Phytotoma r. rutila** Vieill. « Corta rama dentada » o « Quejón ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros; himenópteros con semillas y piedritas.

#### Familia **Hirundinidae** (*Golondrinas*)

**Iridoprocne leucorrhoea** (Vieill.). « Golondrina ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos: himenópteros, (*Formicidae*); ortópteros, (*Acrididae*); coleópteros, (*Elateridae* y *Lamelicornia*).

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros, (*Curculionidae* y *Chrysomelidae*); ortópteros.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (III). Insectos: coleópteros, (*Elateridae*, *Chrysomelidae* y *Lamelicornia*).

**Iridoprocne leucopyga** (Meyen). « Golondrina ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Insectos: coleópteros, dípteros y hemípteros).

**Progne chalybea domestica** (Vieill.). « Golondrina doméstica ». Buenos Aires, A. Zotta (IX). Insectos: coleópteros, (*Cassidae*, *Lamelicornia*); hemípteros (*Pentatomidae*) y dípteros (*Culicidae*).

— Buenos Aires, Dr. J. Yepes (II). Insectos: neurópteros, himenópteros, lepidópteros nocturnos, hemípteros (*Pentatomidae*) y ortópteros.

**Petrochelidon p. pyrrhonota** (Vieill.). « Golondrina ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (II). Insectos: trozos de élitros de *Chrysomelidae*.

Familia **Troglodytidae** (*Ratonas*)

- Troglodytes musculus chilensis** Less. « Ratona ». Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Insectos: restos de ortópteros (*Schistocerca paranaensis* y gran cantidad de otros restos de insectos no identificados).
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (VII). Insectos: hemípteros; coleópteros (*Carabidae* y *Chrysomelidae*).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (I). Insectos pequeños: ortópteros y hemípteros.

Familia **Turdidae** (*Zorzales*)

- Turdus r. rufiventris** Vieill. « Zorzal colorado ». Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Insectos: orugas de lepidópteros (*Saturnidae*, *Automeris coroesus* e *Hylesia nigricans*); himenópteros (*Formicidae*) y coleópteros, con semillas y otros vegetales.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros (*Tenebrionidae*, *Chrysomelidae* y *Curculionidae*); larvas del mismo orden y semillas de Solanáceas.
- Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos: coleópteros (*Scarabaeidae*, *Chrysomelidae*), conjuntamente con frutos y semillas de Solanáceas.
- Turdus amaurochalinus** Cab. « Zorzal blanco ». Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (X). Insectos: ortópteros; coleópteros (*Curculionidae*) y algunos caracolitos, (*Littoridina piscium*).
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros; hemípteros (*Pentatomidae*); dípteros; coleópteros; orugas de lepidópteros y frutos de una Myrsinácea (*Rapanea*).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos muy digeridos: dípteros y coleópteros.

Familia **Mimidae** (*Calandrias*)

- Mimus saturninus modulator** (Gould). « Calandria ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Exclusivamente insectos: coleópteros (*Phaneus*, *Ciclocephala* y *Curculionidae*).

Familia **Sylviidae** (*Piojito azulado*)

- Polioptila d. dumicola** (Vieill.). « Piojito azulado ». Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Muy poco contenido estomacal, debido a la hora muy temprana; restos de dípteros y hemípteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos muy digeridos: dípteros y coleópteros.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Daguerre (I). Insectos: himenópteros (*Formicidae*); coleópteros (*Clavicornia*).

## Familia Vireonidae

**Vireosylva chivichivi** (Vieill.). « Cardenal verde ». Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XII). Orugas de lepidópteros, probablemente de *Automeris coroesus* y otros difíciles de identificar.

— Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos: himenópteros (*Formicidae*, *Cryptocerus*); ortópteros y arácnidos.

**Cyclarhis gujanensis ochrocephala** Tsch. « Buen cantor » o « Juan chiviro ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: dípteros y coleópteros (*Chrysomelidae* y *Scarabaeidae*) y larvas de estos últimos.

— Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos: ortópteros, hemípteros y coleópteros.

— Buenos Aires, Sr. H. Gavio (I). Insectos: himenópteros, hemípteros, coleópteros y larvas, probablemente de éstos.

Familia Motacillidae (*Cachirlas*)

**Anthus c. correndera** Vieill. « Cachirla ». Buenos Aires, Sres. A. Bordas y A. Fistolera (XII). Insectos muy digeridos, no identificables.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros (*Scarabaeidae*, *Curculionidae*, *Chrysomelidae*) y una larva.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*, *Carabidae*); ortópteros y fibras vegetales.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros (*Cassidae*, *Curculionidae* y *Chrysomelidae*); orugas de éstos y lepidópteros.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Insectos: coleópteros, hemípteros y arácnidos.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*, *Chrysomelidae*); hemípteros; himenópteros, etc.

**Anthus f. furcatus** Orb. et Lafr. « Cachirla ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IX). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*, *Cassidae* y *Chrysomelidae*); hemípteros y arácnidos.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (X). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*); lepidópteros completos y larvas (*Noctuidae*); ortópteros (*Gryllidae*) y arácnidos.

## Familia Mniotiltidae

**Geothlypis aequinoctialis velata** (Vieill.). Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Insectos: coleópteros (*Curculionidae* y *Chrysomelidae*); lepidópteros (*Noctuidae*); hemípteros (*Membracidae*).

— Buenos Aires, S. O. P. (XI) Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae* y *Scarabaeidae*) mezclados con piedritas y plumas.



Familia **Tangaridae** (*Siete colores, naranjeros*)

**Thraupis b. bonariensis** (Gm.). « Siete colores » o « Naranjero ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VI). Restos vegetales con semillas algo digeridas.

Familia **Fringillidae** (*Mixtos, chingolos, cardenales, etc.*)

**Sicalis flaveola pelzelni** Scl. « Mixto ». Buenos Aires, Sres. A. Bordas y A. Fistolera (XII). Restos vegetales con semillas y arena muy fina.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Semillas y otros restos vegetales.

— Buenos Aires, S. O. P. (XI). Muchas semillas y arena fina.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Daguerre (IV). Semillas y arena fina.

**Passer d. domesticus** (Linn.). « Gorrión ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Gran cantidad de semillas y arena.

**Zonotrichia c. argentina** (Todd). « Chingolo ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*); hemípteros y ortópteros.

— Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (IX). Insectos: coleópteros e himenópteros, con algunas semillas.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Solamente semillas.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Semillas en su totalidad.

**Poospiza nigrorufa** (Lafr. et Orb.). « Siete vestidos » o « Quien te vistió ».

— Buenos Aires, Prof. M. Doello - Jurado (XII). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*) y gran cantidad de semillas y otros restos vegetales.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Gran cantidad de semillas.

— Buenos Aires, Prof. M. Doello-Jurado (XI). Muy poco contenido estomacal, salvo algunos restos de coleópteros y arenilla.

— Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: hemípteros, coleópteros y ortópteros, de estos últimos muchas mosquitas de *Schistocerca paranensis* y semillas.

**Poospiza melanoeuca** (Orb. et Lafr.). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Abundante cantidad de semillas y restos de insectos ya muy digeridos.

**Poospiza ornata** (Landb.). Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (II). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*); ortópteros (*Gryllidae*); hemípteros y semillas con otros restos vegetales.

**Poospiza cabanisi** Bp. Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (I). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*); himenópteros (*Formicidae*) y orugas de lepidópteros.

**Myospiza humeralis xanthornus** (Gould). « Zonzito » o « Manimbé ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (III). Insectos: himenópteros y ortópteros con restos vegetales, semillas.

**Saltatricula multicolor** Burm. « Pepitero chico ». Pampa Central, Sr. Juan Williamson (IV). Insectos: coleópteros (*Scarabaeidae*) con gran cantidad de restos vegetales, especialmente gramíneas.

**Embernagra platensis** (Gm.). « Verdón » o « Cotorra de bañado ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Restos de insectos ya muy digeridos y orugas de lepidópteros.

**Donacospiza albifrons** (Vieill.). Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Semillas y otros restos vegetales con arenilla.

**Paroaria cristata** (Bodd.). « Cardenal ». Buenos Aires, Rdo. P. Tullairé (VII). Semillas y otros restos vegetales con coleópteros muy digeridos y arenilla.

Familia **Icteridae** (*Boyeros, tordos, pecho colorados*)

**Xanthornus pyrrhopterus** (Vieill.). « Boyerito de alas marrón ». Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros; hemípteros (*Pentatomidae*); coleópteros (*Chrysomelidae*, *Scarabaeidae*) y larvas de estos últimos.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: hemípteros (*Pentatomidae*); coleópteros (*Curculionidae*); *Euplexoptera* (*Forficulidae*).

**Archiplanus solitarius** (Vieill.). « Boyero grande ». Buenos Aires, Sr. H. Gavio (X). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*) y ortópteros.

**Molothrus b. bonariensis** (Gm.). « Tordo ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: restos de ortópteros y semillas.

— Buenos Aires, Sres. A. Bordas y A. Fistolera (XII). Insectos muy digeridos con abundantes semillas de gramíneas.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Abundante cantidad de materia vegetal ya muy digerida.

— Buenos Aires, Sr. H. Gavio (VII). Insectos: coleópteros (*Scarabaeidae*); larvas de lepidópteros; arácnidos y semillas.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros (*Curculionidae*) y abundantes semillas con otros restos vegetales.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Muchos restos vegetales, semillas y arenilla.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: coleópteros, himenópteros con semillas y piedritas.

**Molothrus brevirostris** (Orb. et Lafr.). « Tordo de pico corto ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: coleópteros (*Scarabaeidae* y *Chrysomelidae*); hemípteros (*Formicidae*, *Pheidole*), con semillas y otros restos vegetales y piedritas.

**Agelaius thilius petersii** Laub. « Tordo de alas amarillas » o « T. de lagunas ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*, *Curculionidae*); lepidópteros muy digeridos y muchas semillas.

— Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (V). Exclusivamente coleópteros.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*) y semillas.

— Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (V). Insectos: coleópteros; arácnidos con vegetales.

- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: coleópteros y ortópteros (*Acrididae*, *Schistocerca paranensis*).
- Buenos Aires, Sr. H. Gavio (I). Insectos: ortópteros (*Schistocerca paranensis*).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (IV). Insectos: pseudoneurópteros y algunos restos vegetales (frutos).
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (VII). Insectos: hemípteros, dípteros con algunas semillas.
- Leistes militaris superciliaris** (Bonap.). « Pecho colorado chico ». Buenos Aires, Sr. J. B. Daguerre (XII). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*), semillas y otros restos vegetales.
- Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (XI). Insectos: hemípteros (*Pentatomidae*); orugas de lepidópteros; coleópteros (*Curculionidae* y *Cerambycidae*) con abundantes semillas y otros restos vegetales.
- Buenos Aires, S. O. P. (XI). Insectos: ortópteros: coleópteros (*Curculionidae* y *Scarabaeidae*); hemípteros; arácnidos y restos vegetales con semillas.
- Buenos Aires, Dr. J. Yepes (II). Insectos: coleópteros (*Chrysomelidae*); ortópteros (*Locustidae* y *Acrididae*) y restos vegetales con semillas sueltas.
- Amblyrhamphus holosericeus** (Scop.). « Federal ». Buenos Aires, Sr. J. A. Pereyra (I). Insectos: coleópteros (*Curculionidae* y *Scarabaeidae*) y ortópteros.

(Continuará)